

Nome: Sr(a). EDEMILSON MACHADO VARGAS
A pedido do(a) Dr(a).: MEDICO PREFERENCIAL
Data: 01/12/2022
Atend.: 022 - 0133538/10257538
Nasc: 31/03/1977

Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br

Protocolo: 692.113.101-72

Senha EDSC1231:

ULTRA-SONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO

Transdutor linear multifrequencial (7.5 a 12 MHz).

Tendão da Cabeça Longa do Bíceps: medindo 4,3mm (normal: 3.0 à 4.7mm), de contornos e textura normais. O tendão se localiza anatomicamente no sulco intertuberositário, sem sinais de luxação, mesmo com a manobra de rotação externa.

Infra-espinhal: De morfologia anatômica e sem alterações ecográficas.

Supra-espinhal: Hipoecogênico, heterogêneo, sem sinais de ruptura, sugestivo de tendinopatia.

Sub-escapular: Hipoecogênico, heterogêneo, sem sinais de ruptura, sugestivo de tendinopatia.

Bursa subacromial - subdeltóidea: De espessura normal, medindo 1,6mm.

Articulação acrômio-clavicular: De morfologia anatômica e sem alterações ecográficas.

Ausência de sinais de ruptura ou derrame articular.

Musculatura adjacente sem alterações ecográficas.

IMPRESSÃO: Tendinopatia do sub-escapular e do supra-espinhal.

Nome: Sr(a). EDEMILSON MACHADO VARGAS
A pedido do(a) Dr(a): MEDICO PREFERENCIAL
Data: 01/12/2022
Atend.: 022 - 0133538/10257538
Nasc: 31/03/1977

Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br

Protocolo: 692.113.101-72

Senha EDSC1231:

Laudado por: THALES QUERNE DE CARVALHO e Assinado por: CRM-MS:7020 - THALES QUERNE DE CARVALHO

DR. THALES QUERNE DE CARVALHO
CRM-MS: 7020
RQE: 5762

ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020

Nome:

Sr(a). EDEMILSON MACHADO VARGAS

A pedido do(a) Dr(a).:

MEDICO PREFERENCIAL

Data:

01/12/2022Acesse o seu laudo/Imagem pelo site: www.diimagem.com.br

Atend.:

022 - 0133538/10257538

Protocolo: 692.113.101-72

Senha EDSC1231:

Nasc:

31/03/1977**ULTRA-SONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO**

Transdutor linear multifrequencial (7.5 a 12 MHz).

Tendão da Cabeça Longa do Bíceps: medindo 3,9mm (normal: 3.0 à 4.7mm), de contornos e textura normais. O tendão se localiza anatomicamente no sulco intertuberositário, sem sinais de luxação, mesmo com a manobra de rotação externa.

Infra-espinhal: De morfologia anatômica e sem alterações ecográficas.

Supra-espinhal: Hipoecogênico, heterogêneo, sem sinais de ruptura, sugestivo de tendinopatia.

Sub-escapular: Hipoecogênico, heterogêneo, sem sinais de ruptura, sugestivo de tendinopatia.

Bursa subacromial - subdeltóidea: De espessura normal, medindo 1,4mm.

Articulação acrômio-clavicular: De morfologia anatômica e sem alterações ecográficas.

Ausência de sinais de ruptura ou derrame articular.

Musculatura adjacente sem alterações ecográficas.

IMPRESSÃO: Tendinopatia do sub-escapular e do supra-espinhal.

Laudado por: THALES QUERNE DE CARVALHO e Assinado por: CRM-MS:7020 - THALES QUERNE DE CARVALHO

DR. THALES QUERNE DE CARVALHO
CRM-MS-7020
RQE: 5762

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020

DOURADOS - MS, 25 de fevereiro de 2015

SR(A): EDMILSON MACHADO VARGAS

A PEDIDO DO(A) DR(A): ..

CÓDIGO: 1616994

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL

TÉCNICA DO EXAME:

Foram obtidas imagens da coluna cervical em aparelho de alto campo ponderadas em T1, T2 e T2 com supressão de gordura no plano sagital e ponderadas em T2 no plano axial.

A análise e interpretação médica é obtida através da visualização das imagens em monitores de alta resolução ("Workstation"), que encontram-se gravadas integralmente no CD, em anexo.

ASPECTOS OBSERVADOS:

Não há evidências de desalinhamento vertebral no plano sagital.

Corpos vertebrais de altura preservada apresentando osteófitos marginais incipientes.

Ausência de edema ósseo medular.

Desidratação dos discos intervertebrais de C2 a C6 bem como parcial de C6-C7.

Discreta redução da altura dos discos intervertebrais de C2-C3, C3-C4, C4-C5 e C5-C6.

➤ Protrusão pósterio-lateral dos discos intervertebrais de C3-C4, C4-C5 e C5-C6 que determinam compressão sobre a face ântero-lateral do saco dural e mínima obliteração parcial dos recessos laterais.

Redução na amplitude dos forames neurais à esquerda em C2-C3, C3-C4, C5-C6 e C6-C7, bem como bilateralmente em C4-C5.

Medula cervical de dimensões e intensidade de sinal habitual.

Transição crânio-vertebral de aspecto anatômico.

Planos musculares paravertebrais preservados.


DRA. KEILA R. VALERIANO FIGUEIREDO
CRM 4801
Assinado Eletronicamente

Revisado Eletronicamente

DRAKEILA

DR. CLEMENTINO B. WANDERLEY JR.

CRM MS - 377

DR. DONATO PARRA GIL

CRM MS - 154

DR. EVANDRO E. CANHAÇO

CRM MS - 7008

DR. FUAD HADDAD

CRM MS - 154

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO

CRM MS - 4801

DR. THALES O. DE CARVALH

DR. ANA MARIA A. WANDERLEY

CRM MS - 376