



centro diagnóstico médico

*Ultrassonografia Tridimensional e 4D - Mamografia Digital - Densitometria Óssea - Vídeo-Laparoscopia
Rua Major Capilé, 1565 - Centro - Fone (67) 2108-2000 - Fax - (67) 2108-2002 - Dourados - MS*

Nome: ERENILCE DORNEL SOARES
Médico: DR. NECTOR ZAYAS LOPES
Convênio: PARTICULAR

Cod.: 77483
Data: 18/05/2016

ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO

Tendão da cabeça longa do bíceps com calibre, contornos, ecogenicidade e padrão fibrilar normais, localizado anatomicamente no sulco bicipital, sem sinais de luxação / subluxação às manobras. Ausência de líquido ao seu redor.

Tendão supra-espinhoso hipoecogênico, apresentando área de ruptura parcial intratendínea, medindo cerca de 0,6 x 0,3 x 0,4 cm.

Tendão sub-escapular difusamente espessado e hipoecogênico, sem sinais sugestivos de ruptura.

Tendões infra-espinhoso e redondo menor com espessura, ecogenicidade e padrão fibrilar preservados.

Bursas sub-acromial e sub-deltóidea de espessura normal.

Musculatura peri-articular e transições miotendíneas sem alterações ecográficas.

Não se observa derrame articular no presente exame.

H.D.:

- 1 - Área de ruptura parcial intratendínea do supra-espinhoso.
- 2 - Tendinopatia do sub-escapular.

s


DR. HILTON YUTAKA YAMASAKI
CRM: 3778



centro diagnóstico médico

*Ultrassonografia Tridimensional e 4D - Mamografia Digital - Densitometria Óssea - Vídeo-Laparoscopia
Rua Major Capilé, 1565 - Centro - Fone (67) 2108-2000 - Fax - (67) 2108-2002 - Dourados - MS*

Nome: ERENILCE DORNEL SOARES
Médico: DR. RODRIGO KAI
Convênio: PARTICULAR

Cod.: 77483
Data: 08/03/2016

ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO

Tendão da cabeça longa do bíceps com calibre, contornos, ecogenicidade e padrão fibrilar normais, localizado anatomicamente no sulco bicipital, sem sinais de luxação / subluxação às manobras. Ausência de líquido ao seu redor.

Tendão supra-espinhoso hipoecogênico, apresentando área de ruptura parcial intratendínea, medindo cerca de 0,4 x 0,3 x 0,4 cm.

Tendão sub-escapular espessado e hipoecogênico, sem sinais sugestivos de ruptura.

Tendões infra-espinhoso e redondo menor com espessura, ecogenicidade e padrão fibrilar preservados.

Bursas sub-acromial e sub-deltóidea de espessura normal.

Musculatura peri-articular e transições miotendíneas sem alterações ecográficas.

Não se observa derrame articular no presente exame.

H.D.:

- 1 - Área de ruptura parcial intratendínea do supra-espinhoso.
- 2 - Tendinopatia do sub-escapular.

fl

DR. HILTON YUTAKA YAMASAKI
CRM: 3778

Nome: Sr(a). ERENILCE DORNEL SOARES
A pedido do(a) Dr(a).: POTIRA DE AGUIAR
Data: 26/11/2022 Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br
Atend.: 022 - 0133135/10510639 Protocolo: 511.685.961-49 Senha EDS1249:
Nasc: 23/05/1960

ULTRA-SONOGRAFIA DO COTOVELO DIREITO
Transdutor linear multifrequencial (7.5 a 12 MHz).

Fossa coronóide: tróclea, processo coronóide e capítulo de superfície anatômica. Tendão do bíceps braquial apresenta-se na linha mediana.

Epicôndilo lateral: Espessamento e hipoecogenicidade do músculo supinador e tendão comum dos extensores em sua inserção no epicôndilo, sugestivo de epicondilite.

Epicôndilo medial: pronador redondo e tendão comum dos flexores de aspecto ecográfico anatômico.

Fossa olecraniana: não há sinais de derrame articular ao estudo dinâmico do cotovelo.

Nervo ulnar: De espessura normal. Não apresenta luxação na flexão do ante-braço.

Demais estruturas músculo-tendíneas: Grupamento posterior (tríceps e ancônio); grupamento anterior (bíceps braquial e braquial), sem alterações ecográficas.

Bursas: olecraniana, epicondilar medial e lateral, bicipito radial e interóssea anatômicas .

IMPRESSÃO: Epicondilite lateral.

Laudado por: THALES QUERNE DE CARVALHO e Assinado por: CRM-MS:7020 - THALES QUERNE DE CARVALHO

DR. THALES QUERNE DE CARVALHO
CRM-MS-7020
RQE: 5762

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020

Nome:

A pedido do(a) Dr(a).:

Data:

Atend.:

Nasc:

Sr(a). ERENILCE DORNEL SOARES

POTIRA DE AGUIAR

26/11/2022

022 - 0133135/10510639

23/05/1960

Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br

Protocolo: 511.685.961-49

Senha EDS1249:

ULTRA-SONOGRAFIA DO COTOVELO ESQUERDO
Transdutor linear multifrequencial (7.5 a 12 MHz).

Fossa coronóide: tróclea, processo coronóide e capítulo de superfície anatômica. Tendão do bíceps braquial apresenta-se na linha mediana.

Epicôndilo lateral: Espessamento e ipoecogenicidade do músculo supinador e tendão comum dos extensores em sua inserção no epicôndilo, sugestivo de epicondilite.

Epicôndilo medial: pronador redondo e tendão comum dos flexores de aspecto ecográfico anatômico.

Fossa olecraniana: não há sinais de derrame articular ao estudo dinâmico do cotovelo.

Nervo ulnar: De espessura normal. Não apresenta luxação na flexão do ante-braço.

Demais estruturas músculo-tendíneas: Grupamento posterior (tríceps e ancônio); grupamento anterior (bíceps braquial e braquial), sem alterações ecográficas.

Bursas: olecraniana, epicondilar medial e lateral, bicipito radial e interóssea anatômicas .

IMPRESSÃO: Epicondilite lateral.

Laudado por: THALES QUERNE DE CARVALHO e Assinado por: CRM-MS:7020 - THALES QUERNE DE CARVALHO

DR. THALES QUERNE DE CARVALHO
CRM-MS-7020
RQE: 5762

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020

Nome:

A pedido do(a) Dr(a).:

Data:

Atend.:

Nasc:

Sr(a). ERENILCE DORNEL SOARES

POTIRA DE AGUIAR

26/11/2022

022 - 0133135/10510639

23/05/1960

Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br

Protocolo: 511.685.961-49

Senha EDS1249:

ULTRA-SONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO

Transdutor linear multifrequencial (7.5 a 12 MHz).

Tendão da Cabeça Longa do Bíceps: medindo 4,2mm (normal: 3.0 à 4.7mm), de contornos e textura normais. O tendão se localiza anatomicamente no sulco intertuberositário, sem sinais de luxação, mesmo com a manobra de rotação externa.

Infra-espinhal: De morfologia anatômica e sem alterações ecográficas.

Supra-espinhal: Hipoeecogênico, heterogêneo, sem sinais de ruptura, sugestivo de tendinopatia.

Sub-escapular: Hipoeecogênico, heterogêneo, sem sinais de ruptura, sugestivo de tendinopatia.

Bursa subacromial - subdeltóidea: De espessura normal, medindo 1,4mm.

Articulação acrômio-clavicular: De morfologia anatômica e sem alterações ecográficas.

Ausência de sinais de ruptura ou derrame articular.

Musculatura adjacente sem alterações ecográficas.

IMPRESSÃO: Tendinopatia do sub-escapular edo supra-espinhal.

Laudado por: THALES QUERNE DE CARVALHO e Assinado por: CRM-MS:7020 - THALES QUERNE DE CARVALHO

DR. THALES QUERNE DE CARVALHO
CRM-MS-7020
RQE: 5762

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020

Nome: **Sr(a). ERENILCE DORNEL SOARES**
A pedido do(a) Dr(a).: **POTIRA DE AGUIAR**
Data: **26/11/2022** Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br
Atend.: **022 - 0133135/10510639** Protocolo: **511.685.961-49** Senha **EDS1249:**
Nasc: **23/05/1960**

ULTRA-SONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO

Transdutor linear multifrequencial (7.5 a 12 MHz).

Tendão da Cabeça Longa do Bíceps: medindo 3,7mm (normal: 3.0 à 4.7mm), de contornos e textura normais. O tendão se localiza anatomicamente no sulco intertuberositário, sem sinais de luxação, mesmo com a manobra de rotação externa.

Infra-espinhal: De morfologia anatômica e sem alterações ecográficas.

Supra-espinhal: Hipoecogênico, heterogêneo, sem sinais de ruptura, sugestivo de tendinopatia.

Sub-escapular: Hipoecogênico, heterogêneo, sem sinais de ruptura, sugestivo de tendinopatia.

Bursa subacromial - subdeltóidea: De espessura normal, medindo 1,2mm.

Articulação acrômio-clavicular: De morfologia anatômica e sem alterações ecográficas.

Ausência de sinais de ruptura ou derrame articular.

Musculatura adjacente sem alterações ecográficas.

IMPRESSÃO: Tendinopatia do sub-escapular e do supra-espinhal.

Laudado por: THALES QUERNE DE CARVALHO e Assinado por: CRM-MS:7020 - THALES QUERNE DE CARVALHO

DR. THALES QUERNE DE CARVALHO
CRM-MS-7020
RQE: 5762

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Secretaria Municipal da Saúde de Dourados

CAM - CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER

Rua Salviano Pedroso, 1050, Jardim Água Boa – Dourados - MS

Nome: ERENILCE DORNEL SOARES

Data: 10/02/2020

Médico: Dra. POTIRA DE AGUIAR

Cat.: SUS

Mãe: NAIR R. DOS SANTOS

Densitometria Óssea – Coluna Lombar

Conclusão: Densitometria Óssea das Vértébras Lombares Feminina (L2/L4), Compatível com Osteopenia, quando comparado com pacientes jovens (Valores entre -1,1 á -2,4 Desvio padrão), desde que descartando outras causas de desmineralização óssea, porém Compatível com a normalidade, quando comparado com pacientes da mesma idade. (Valores entre -0,0 á -0,7 Desvio padrão) Cid- M 859.

Densitometria Óssea – Reg. Proximal do Fêmur

Conclusão: A Densidade Mineral Óssea (DMO) da região proximal do fêmur direito, Compatível com Osteopenia, quando comparado com pacientes jovens (Valores entre -1,1 á -2,4 Desvio padrão), desde que descartando outras causas de desmineralização óssea, porém Compatível com a normalidade, quando comparado com pacientes da mesma idade. (Valores entre -0,0 á -0,7 Desvio padrão) Cid- M 859.

Dr. Mário Batista Souza Júnior
Médico Radiologista CRM/MS 7337

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS


CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER

Rua Salviano Pedroso, 1050.


Paciente: SOARES, ERENILCE DORNEL
Data de Nascimento: 23/5/1960 59,7 anos
Altura / Peso: 156,0 cm 69,0 kg
Sexo / Etnia: Feminino Branco

ID Estabelecimento:
Médico: DRA. POTIRA AGUIAR
Medido: 7/2/2020 14:06:24 (8,50)
Analisado: 7/2/2020 16:13:01 (8,50)

Coluna AP Densidade Óssea



BMD (g/cm²) Referência: L2-L4



Região	¹ BMD (g/cm ²)	² Jovem Adulto T-Score	³ Corresp. Etária Z-Score
L2-L4	1,005	-1,6	-0,6

COMENTÁRIOS:

Imagem não destinada a diagnóstico

Impresso: 7/2/2020 16:13:05 (8,50) 76:0,75:76,92:7,8 0,00:-1,00 0,60x1,20
 23,4:%Gordura=35,0%
 0,00:0,00 0,00:0,00
 Nome de arquivo: aefc5q1kgj.nts
 Modo de varredura: Padrão-MD 2,00 mrem

- 1 -Estatisticamente 68% de exames repetidos situam-se dentro de 1DP ($\pm 0,010$ g/cm² para Coluna AP L2-L4)
- 2 -Brasil, Coluna AP População de Referência, Idades 20-40
- 3 -Correspondência em Idade, Peso (mulheres 25-100 kg), Etnia
- 11 -Organização Mundial de Saúde - Definição de Osteoporose e Osteopenia para Mulheres Brancas: Normal = T-Score igual ou superior a -1,0 SD; Osteopenia = T-Score entre -1,0 e -2,5 SD; Osteoporose = T-Score igual ou inferior a -2,5 SD; (As definições da OMS são aplicáveis apenas quando é usado um banco de dados de referência de mulher branca jovem e saudável para determinar os T-Scores.)