

Nome: MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUZA
ID: 30339103
Data Nascimento: 07/06/1958
Médico Solicitante: NAIARA AMARAL DE MIRANDA
Sexo: F
Data Exame: 18/10/2022
NA: 71167102

24/10/2022 17:33

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO

DETALHES TÉCNICOS:

Realizadas sequências multiplanares pesadas em T1, densidade protônica com supressão de gordura e T2, sem administração do contraste venoso.

RELATÓRIO:

Pequenas imagens ovaladas com sinal hiperintenso em densidade protônica e hipointenso em T1 conglomeradas na diáfise distal do fêmur, parcialmente visibilizadas, podendo estar relacionadas a lesão de natureza cartilaginosa. A critério clínico, correlacionar com ressonância magnética da coxa para melhor avaliação. Estrutura óssea com intensidade de sinal preservada.

Sinal irregular no corno posterior / corpo do menisco medial, com extensão à superfície meniscal inferior.

Menisco lateral de morfologia e intensidade de sinal normais.

Ligamentos cruzados e colaterais íntegros.

Tendão do quadríceps com intensidade de sinal normal.

Tendinopatia insercional do patelar.

Cartilagens patelar e troclear preservadas.

Ausência de derrame articular.

Grupos musculares visibilizados de morfologia e intensidade de sinal normais.


Plano subcutâneo íntegro.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Imagens ovaladas no terço distal do fêmur, podendo estar relacionada a encondroma.

Rotura do menisco medial.

Tendinopatia insercional do patelar.



DraSaula Sérgio Hamad Timene Farias

CRM/MS 6865

Nome: MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUZA
ID: 30339103 Sexo: F
Data Nascimento: 07/06/1958 Data Exame: 18/10/2022
Médico Solicitante: NAIARA AMARAL DE MIRANDA NA: 71167101

24/10/2022 17:33

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO

DETALHES TÉCNICOS:

Realizadas sequências multiplanares pesadas em T1, densidade protônica com supressão de gordura e T2, sem administração do contraste venoso.

RELATÓRIO:

Cisto ósseo circundado por edema junto às espinhas tibiais.

Restante da estrutura óssea com intensidade de sinal dentro dos padrões da normalidade.

Alteração de sinal intra-substancial em ambos os meniscos, de aspecto degenerativo.

Espessamento do ligamento cruzado anterior, com imagens císticas de permeio, podendo representar degeneração cística / mixóide.

Ligamentos cruzado posterior e colaterais íntegros.

Tendão do quadríceps com intensidade de sinal normal.

Leve tendinopatia insercional do patelar.

Cartilagens patelar e troclear preservadas.

Ausência de derrame articular significativo.

Tendinose do semimembranoso.

Discreta infiltração líquida no recesso gastrocnêmio medial / semimembranoso.

Grupos musculares visibilizados de morfologia e intensidade de sinal normais.


Plano subcutâneo íntegro.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Degeneração cística / mixóide do ligamento cruzado anterior.

Leve tendinopatia insercional do patelar.

Tendinose do semimembranoso.



Dra. Saula Sérgio Hamad Timene Farias

CRM/MS 6865

Nome: Maria De Lourdes Silva De Souza
ID: 30339103
Data Nascimento: 07/06/1958
Médico Solicitante: Naiara Amaral De Miranda

Sexo: F
Data Exame: 18/10/2022
NA: 71167101

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO

DETALHES TÉCNICOS:

Realizadas sequências multiplanares pesadas em T1, densidade protônica com supressão de gordura e T2, sem administração do contraste venoso.

RELATÓRIO:

Cisto ósseo circundado por edema junto às espinhas tibiais.
Restante da estrutura óssea com intensidade de sinal dentro dos padrões da normalidade.
Alteração de sinal intra-substancial em ambos os meniscos, de aspecto degenerativo.
Espessamento do ligamento cruzado anterior, com imagens císticas de permeio, podendo representar degeneração cística / mixóide.
Ligamentos cruzado posterior e colaterais íntegros.
Tendão do quadríceps com intensidade de sinal normal.
Leve tendinopatia insercional do patelar.
Cartilagens patelar e troclear preservadas.
Ausência de derrame articular significativo.
Tendinose do semimembranoso.
Discreta infiltração líquida no recesso gastrocnêmio medial / semimembranoso.
Grupos musculares visibilizados de morfologia e intensidade de sinal normais.
Plano subcutâneo íntegro.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Degeneração cística / mixóide do ligamento cruzado anterior.
Leve tendinopatia insercional do patelar.
Tendinose do semimembranoso.



Dra. Saula Sérgio Hamad Timene Farias

CRM/MS 6865

Nome: Maria De Lourdes Silva De Souza
ID: 30339103
Data Nascimento: 07/06/1958
Médico Solicitante: Naiara Amaral De Miranda

Sexo: F
Data Exame: 18/10/2022
NA: 71167102

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO

DETALHES TÉCNICOS:

Realizadas sequências multiplanares pesadas em T1, densidade protônica com supressão de gordura e T2, sem administração do contraste venoso.

RELATÓRIO:

Pequenas imagens ovaladas com sinal hiperintenso em densidade protônica e hipointenso em T1 conglomeradas na diáfise distal do fêmur, parcialmente visibilizadas, podendo estar relacionadas a lesão de natureza cartilaginosa. A critério clínico, correlacionar com ressonância magnética da coxa para melhor avaliação. Estrutura óssea com intensidade de sinal preservada.

Sinal irregular no corno posterior / corpo do menisco medial, com extensão à superfície meniscal inferior.

Menisco lateral de morfologia e intensidade de sinal normais.

Ligamentos cruzados e colaterais íntegros.

Tendão do quadríceps com intensidade de sinal normal.

Tendinopatia insercional do patelar.

Cartilagens patelar e troclear preservadas.

Ausência de derrame articular.

Grupos musculares visibilizados de morfologia e intensidade de sinal normais.

Plano subcutâneo íntegro.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Imagens ovaladas no terço distal do fêmur, podendo estar relacionada a encondroma.

Rotura do menisco medial.

Tendinopatia insercional do patelar.



DraSaula Sérgio Hamad Timene Farias

CRM/MS 6865