

JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO
RUA ANDRE GOMES BRANCO, 479 - 11 010 29 36000 - VILA SAN
DOURADOS / MS CEP: 7910150 (AQ: 10)

CPF/CNPJ/RAN: 077.872.361-87

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIAT / Subgrupo B1
Classe RESIDENCIAL / Subclasse RESIDENCIAL
Ligação TRIFÁSICO
Roteiro: 14 - 10 - 70 - 1720 Nº Medidor: 0000050791
Emissão Autorizada por Regime Especial Processo N. 11070750-0004



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

10/57210-7

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00000572107



VALOR DA FATURA

R\$ 131,74



VENCIMENTO

29/07/2022



REFERÊNCIA

Jul / 2022



CONSUMO

115kWh

3,97 kWh
MÉDIA DIÁRIA
LEITURA
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CD	Descrição	Quant	Tarifa de Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Agg. ICMS ICMS (R\$)	% (%)	ICMS Base Calc. (R\$)	PS(R\$)Cobrança (R\$)	PS(R\$)Cobrança (R\$)	3,0729%
0001	Consumo em kWh	115	1,017020	116,95	116,95	17	19,88	97,07	0,84	2,98
0007	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0007	CONT. IL. P.UB. CPMUNICIPA			12,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	JUROS DE MOROSIDADE			0,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	MULTA MOROSIDADE			2,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 000002			0,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCF Código de Classificação do Rem. TOTAL 131,74 116,95 19,88 97,07 0,84 2,98
Tarifa de Tributos 0,612580

RESERVADO AO FISCO

eb3a e23b 00e1 a2ea c726 5056 656d 42ff

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

Período	Consumo (kWh)
Jun22	115
Jun22	111
Jun22	125
Jun22	180
Jun22	210
Jun22	264
Jun22	247
Jun22	213
Jun22	185
Jun22	168
Jun22	137
Jun22	100
Jun22	63
Jun22	176

LEITURAS

Aldeia 23/06/22	41860
Aldeia 27/03/22	41775
Consumo	115 kWh
Período	28 dias
Constante do medidor	1

PRÓXIMA LEITURA

23/06/2022

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviço de Dist. de Energia/MS	36,30	27,58
Compra de Energia	33,13	25,15
Serviço de Transmissão	5,80	4,40
Encargos Defensivos	19,22	13,83
Impostos Diretos e Encargos	36,28	28,06
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	131,74	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 5/2022) R\$ 67,01

INDICADORES DE QUALIDADE

METRA	HENSAL	APURADO TRIMESTRAL	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	7,00	0,00	0,00	0,00
Veios que o cliente ficou sem energia - PIC	4,00	0,00	0,00	0,00
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	5,00	0,00	0,00	0,00
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	13,00			

ATENÇÃO

- Leitura confirmada