

Nome: ELZIR MOURA VEIGA  
Convênio: Unimed  
Médico: Dr. Gustavo Porfirio Da Silva Sacchi  
Código: 0010034607

Data: 09/03/2022

---

**ULTRASSONOGRAFIA DE MÃO ESQUERDA**

Pele e tecido subcutâneo sem alterações.

Tendões flexores e extensores dos dedos com aspecto ecográfico habitual.

Não se observam coleções líquidas nas regiões estudadas.

Ausência de derrame articular.


Superfícies ósseas regulares.

**H.D.:**

Exame sem anormalidades ecográficas.



Hilton Yutaka Yamasaki  
CRM 3778





Nome: ELZIR MOURA VEIGA  
Convênio: Unimed  
Médico: Dr. Gustavo Porfirio Da Silva Sacchi  
Código: 0010034607

Data: 09/03/2022

### ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO

Tendão da cabeça longa do bíceps com calibre, contornos, ecogenicidade e padrão fibrilar normais, localizado anatomicamente no sulco bicipital, sem sinais de luxação / subluxação às manobras. Ausência de líquido ao seu redor.

Tendão supra-espinhoso difusamente espessado e hipoecogênico, sem sinais sugestivos de ruptura.

Tendão sub-escapular discretamente espessado e hipoecogênico, sem sinais sugestivos de ruptura.

Tendão infra-espinhoso espessado e hipoecogênico, sem sinais sugestivos de ruptura.

Bursa sub-delhoidea de paredes discretamente espessadas.

Musculatura peri-articular e transições miotendíneas sem alterações ecográficas.

Não se observa derrame articular no presente exame.

#### H.D.:

- 1 - Tendinopatia do supra e infra-espinhoso, e sub-escapular.
- 2 - Sinais sugestivos de bursite sub-delhoidea.

Hilton Yutaka Yamasaki  
CRM 3778





Nome: ELZIR MOURA VEIGA

Convênio: Unimed

Médico: Dr. Gustavo Porfirio Da Silva Sacchi

Código: 0010034607

Data: 09/03/2022

### ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO

Tendão da cabeça longa do bíceps com calibre, contornos, ecogenicidade e padrão fibrilar normais, localizado anatomicamente no sulco bicipital, sem sinais de luxação / subluxação às manobras. Ausência de líquido ao seu redor.

Tendão supra-espinhoso difusamente espessado e hipoeecogênico, sem sinais sugestivos de ruptura.

Tendão sub-escapular difusamente espessado e hipoeecogênico, sem sinais sugestivos de ruptura.

Tendões infra-espinhoso e redondo menor com espessura, ecogenicidade e padrão fibrilar preservados.

Bursas sub-acromial e sub-deltaidea de espessura normal.



Musculatura peri-articular e transições miotendíneas sem alterações ecográficas.

Não se observa derrame articular no presente exame.

**H.D.:**

Tendinopatia do supra-espinhoso e sub-escapular.

Hilton Yutaka Yamasaki  
CRM 3778





Nome: ELZIR MOURA VEIGA

Convênio: Unimed

Médico: Dr. Gustavo Porfirio Da Silva Sacchi

Código: 0010034607

Data: 09/03/2022

---

### ULTRASSONOGRAFIA DE MÃO DIREITA

Pele e tecido subcutâneo sem alterações.

Tendões flexores e extensores dos dedos com aspecto ecográfico habitual.

Não se observam coleções líquidas nas regiões estudadas.

Ausência de derrame articular.

Superfícies ósseas regulares.

**H.D.:**

Exame sem anormalidades ecográficas.

Hilton Yutaka Yamasaki  
CRM 3778

