



Nome do(a) Paciente: Roseli de Assis Souza
Data: 16/09/2021

Idade: 48 anos

Ultrassonografia do Ombro Esquerdo

Pele e subcutâneo: sem alterações.

Músculo deltóide: de espessura normal e ausência de alterações.

Bursa subdeltóidea e sub-acromial: Espessada com conteúdo hipoecogênico.

Tendões supra-espinhal e subescapular: Espessados e hipoecogênicos com finas calcificações grosseiras na sua inserção.

Tendão infra-espinhal: com espessura normal, contornos bem delimitados, sem descontinuidade e com ecotextura homogênea.

Tendão do cabo longo do bíceps: com espessura normal, contornos bem delimitados, sem descontinuidade e com ecotextura homogênea.





Nota-se irregularidades das superfícies ósseas da cabeça do úmero e da articulação acrômio-clavicular.


Hipótese Diagnóstica:

- Tendinopatia calcária do manguito rotador associado a osteoartrose e bursite.

DR. VANDER CAETANO VIEIRA
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM
C.R.M.3434 / RQE 4760

Rua Hayel Bon Faker, 255 - Jardim Vista Alegre, Dourados - MS, CEP: 79811-100.
Telefone: (67) 3425-6551







PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO

Nome do Paciente: ROSELI DE ASSIS
Médico Solicitante: AZAMIR WILLIAMS

Idade: 44 anos
Data: 19/10/2017

ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico, na frequência de 7,5 MHz, com varredura linear.

Pele e tecido subcutâneo de aspecto ecográfico habitual.

Tendão da Cabeça Longa do Bíceps com calibre e padrão fibrilar preservados, apresentando trajeto normal no sulco intertuberositário.

Tendão do supra-espinal espessado e hipoeecóico, consistente com tendinopatia

Tendões do infra-espinal e subescapular com espessura e ecogenicidade preservadas.

Bursa subacromial / subdeltóidea espessada.

Ligamentos coracoacromial e glenoumeral sem anormalidades evidentes ao método, no presente exame.

Ausência de derrame articular significativo.

Conclusão:

- Tendinopatia do Supra-espinal.
- Bursite Subacromial/subdeltóidea.


Dr. GABRIEL FUJII
CRM-MS 7449



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO

Nome do Paciente: ROSELI DE ASSIS
Médico Solicitante: AZAMIR WILLIAMS

Idade: 44 anos
Data: 19/10/2017

ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico, na frequência de 7,5 MHz, com varredura linear.

Pele e tecido subcutâneo de aspecto ecográfico habitual.

Tendão da Cabeça Longa do Bíceps com calibre e padrão fibrilar preservados, apresentando trajeto normal no sulco intertuberositário.

Tendão do supra-espinal espessado e hipoeecóico, consistente com tendinopatia

Tendões do infra-espinal e subescapular com espessura e ecogenicidade preservadas.

Bursa subacromial / subdeltóidea de aspecto ultrassonográfico normal.

Ligamentos coracoacromial e glenoumeral sem anormalidades evidentes ao método.

Ausência de derrame articular significativo.

Conclusão:

- Tendinopatia do Supra-espinal.


Dr. GABRIEL FUJII
CRM-MS 7449

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO



Nome do(a) Paciente: Roseli de Assis

Idade: 42 anos

Médico(a) Solicitante: Dr(a). Mario de Almeida

Data: 28/07/15

Ultrassonografia do ombro direito

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico, na frequência de 7,5 MHz, com varredura linear.

Pele e subcutâneo: sem alterações.

Músculo deltóide: de espessura normal e ausência de alterações.

Bursa subdeltóide: com espessura normal e textura ecogênica.

Tendão supra-espinhal: com espessura normal, contornos bem delimitados, sem descontinuidade e com ecotextura homogênea.

Tendão subscapular: heterogêneo e hipoecoico.

Tendão infra-espinhal: com espessura normal, contornos bem delimitados, sem descontinuidade e com ecotextura homogênea.

Tendão do cabo longo do bíceps: com espessura normal, contornos bem delimitados, sem descontinuidade e com ecotextura homogênea.

Articulação Acrômio-clavicular: Sem alterações ecográficas.

Ultrassonografia do ombro esquerdo

Pele e subcutâneo: sem alterações.

Músculo deltóide: de espessura normal e ausência de alterações.

Bursa subdeltóide: com espessura normal e textura ecogênica.

Tendão supra-espinhal: heterogêneo, hipoecoico com osteofito distrófico de permeio a suas fibras.

Tendão subscapular: com espessura normal, contornos bem delimitados, sem descontinuidade e com ecotextura homogênea.

Tendão infra-espinhal: com espessura normal, contornos bem delimitados, sem descontinuidade e com ecotextura homogênea.

Tendão do cabo longo do bíceps: com espessura normal, contornos bem delimitados, sem descontinuidade e com ecotextura homogênea.

Articulação Acrômio-clavicular: Sem alterações ecográficas.

Hipótese Diagnóstica:

Tendinopatia do subscapular a direita.

Tendinopatia calcarea do supra-espinhal a esquerda.


DR. ROGERIO PEZZARICO
ULTRASSONOGRFISTA
CRM-MS 5839

ATESTADO

ROSELI DE ASSIS

atesto para os devidos fins que a paciente acima apresenta quadro de dor crônica em ombro direito, refratária aos tratamentos convencionais, com sinais de tendinopatia e bursite crônica.

necessita repouso da articulação e não deve se submeter a esforço físico com o membro superior D

Joel C. Martins Jr.
Médico
CRM/MS 7274

Dourados - MS, 26 de março de 2020.

JOEL CAVALHEIRO MARTINS JUNIOR
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-MS 7274



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO

Nome do(o) Paciente: Roseli de Assis
Médico(a) Solicitante: Dr(a).: Mario de Almeida

Idade: 42 anos
Data: 24/04/15

Ultrassonografia de rins e vias urinárias

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico, na frequência de 3.5 MHz, com varredura convexa.


Bexiga: conteúdo anecóico, paredes lisas e bem delimitadas .

Rim direito: Tópico, com volume e contornos habituais. Ecogenicidades preservadas, com boa diferenciação cortico medular. Não há dilatação pelo calicial.
Medindo: **10.8x5.3x7.3cm**. *Presença de imagens hiperecóicas com sombra acústica posterior medindo 0.5 e 0.4cm respectivamente.*

Rim esquerdo: Tópico, com volume e contornos habituais. Ecogenicidades preservadas, com boa diferenciação cortico medular. Não há dilatação pelo calicial.
Medindo: **10.1x4.7x5.7cm**.

Ureteres: ureteres não visualizados.

Hipótese diagnóstica: Nefrolitíases direita.


Dr.(a).: Soraila Barbosa F. Ribas
CRM-MS4542

Data: 16/09/2016

Exame de: Roseli de Assis Souza
Médico. Dr. Azamir W. Lupoli

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR
RELATÓRIO:

TÉCNICA: Exame realizado em aparelho multislice, com cortes finos obtidos no plano axial e reformatação multiplanar nos planos coronal e sagital, sem injeção do meio de contraste.

DESCRIÇÃO: Os cortes tomográficos evidenciam:

Corpos vertebrais apresentando osteófitos marginais anteriores laterais.
Diminuição das espessuras discais em L4-L5 e L5-S1.
Abaulamento discal difuso assimétrico em L4-L5 e L5-S1 com compressão do saco dural caracterizado por apagamento da gordura epidural e diminuição das amplitudes dos forames de conjugação.
O canal raquidiano nos segmentos estudados tem calibres normais.
Os demais forames de conjugação estão normais.
As estruturas intra-raquianas têm coeficientes de atenuação normais
As estruturas das partes moles paravertebrais têm morfologia e coeficientes de atenuação normais.
Associar a dados clínicos.

Exame composto por: 04 filmes.

Vander Caetano Vieira
Médico Radiologista
CRM/MS - 3434

Data: 03/02/2015

PACIENTE: Roseli de Assis Souza
MÉDICO: Dr. Mário de Almeida

RAIOS X – COLUNA LOMBAR – AP E P:

Alinhamento anatômico preservado.
Textura óssea normal.
Corpos vertebrais com alturas preservadas, com osteófitos incipientes.
Hipertrofia zigapofisária L5-S1.
Redução do espaço intersomático L5-S1.

Dr. Mauro Nakayama
Médico Radiologista
CRM/MS 5709



**Ministério da Educação
Universidade Federal da Grande Dourados**

h^u HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
DA UFGD


"Aqui você será bem cuidado"

Data: 20/05/2014

**MÉDICO: Dr. Mário de Almeida
PACIENTE: Roseli de Assis Souza**

RAIOS X – COLUNA LOMBOSSACRA – AP E P:

Alinhamento anatômico preservado.
Textura óssea normal.
Osteófitos marginais anteriores laterais incipientes.
Hipertrofia das facetas articulares das lâminas interapofisárias.
Diminuição do espaço discal em L5-S1.


Vander Caetano Vieira
Médico Radiologista
CRM/MS - 3434