

Nome: ELZIR MOURA VEIGA
Médico: GUSTAVO PORFIRIO DA SILVA SACCHI
Data: 07/12/2022

Data de Nasc.: 09/04/1967

Convênio: UNIMED FORA

ULTRASSOM DE COTOVELO DIREITO

Tendão comum dos flexores de espessura e ecogenicidade normais.

Tendão comum dos extensores de espessura preservada, contornos regulares, apresentando redução parcial da ecogenicidade, notadamente na porção proximal.

Ventres musculares dos flexores e extensores com ecogenicidade preservada na região do segmento proximal do antebraço.

Tendões do bíceps e tríceps com ecogenicidade e espessura normais, observando-se imagens lineares hiperecoicas grosseiras adjacentes à superfície olecraniana de inserção.

O nervo ulnar tem topografia, morfologia, ecogenicidade e dimensões usuais.

Ausência de derrame articular ou de líquido em topografia da bursa olecraniana.

Superfícies ósseas epicondilianas de contornos regulares.




Nota: não dispomos de dados clínicos.

CONCLUSÃO:

Tendinopatia dos extensores (epicondilite lateral).

Sinais de entesopatia tricipital.

continua...



Nome: ELZIR MOURA VEIGA
Médico: GUSTAVO PORFIRIO DA SILVA SACCHI
Data: 07/12/2022

Data de Nasc.: 09/04/1967

Convênio: UNIMED FORA

ULTRASSOM DE COTOVELO ESQUERDO

Tendões comuns dos flexores e extensores de espessura e ecogenicidade normais.

Ventres musculares dos flexores e extensores com ecogenicidade preservada na região do segmento proximal do antebraço.

Tendões do bíceps e tríceps com ecogenicidade e espessura normais, observando-se imagens lineares hiperecoicas grosseiras adjacentes à superfície olecraniana de inserção.

O nervo ulnar tem topografia, morfologia, ecogenicidade e dimensões usuais.

Ausência de derrame articular ou de líquido em topografia da bursa olecraniana.

Superfícies ósseas epicondilianas de contornos regulares.





Nota: não dispomos de dados clínicos.

CONCLUSÃO:

Sinais de entesopatia tricipital.



DRA. MILENA VICENTE REDA
Médica Radiologista
CRM/MS-6729



Nome: ELZIR MOURA VEIGA
Médico: GUSTAVO PORFIRIO DA SILVA SACCHI
Data: 07/12/2022

Data de Nasc.: 09/04/1967

Convênio: UNIMED FORA

ULTRASSOM DE OMBRO DIREITO

Tendão da cabeça longa do bíceps com trajeto habitual visualizado no sulco intertuberositário, sem sinais de luxação com as manobras de rotação, apresentando calibre e padrão fibrilar preservados.

Tendões do subescapular, do supraespinhal, do infraespinhal e do redondo menor com calibre, contornos e ecogenicidade normais.

Ligamentos coracoacromial e coracoclavicular/trapezóide aparentemente íntegros.

Bolsa subacromial-subdeltoidea de espessura conservada.

Transições músculo-tendíneas e musculatura adjacente de aspecto ecográfico habitual.



Superfícies ósseas de contornos regulares.

Nota: não dispomos de dados clínicos.

CONCLUSÃO:

Exame ultrassonográfico do ombro direito sem evidência de anormalidades.

continua...



Nome: ELZIR MOURA VEIGA
Médico: GUSTAVO PORFIRIO DA SILVA SACCHI
Data: 07/12/2022

Data de Nasc.: 09/04/1967

Convênio: UNIMED FORA

ULTRASSOM DE OMBRO ESQUERDO

Tendão da cabeça longa do bíceps com trajeto habitual visualizado no sulco intertuberositário, sem sinais de luxação com as manobras de rotação, apresentando calibre e padrão fibrilar preservados.

Tendões do subescapular, do supraespinhal, do infraespinhal e do redondo menor com calibre, contornos e ecogenicidade normais.

Ligamentos coracoacromial e coracoclavicular/trapezóide aparentemente íntegros.

Bolsa subacromial-subdeltoidea de espessura conservada.

Transições músculo-tendíneas e musculatura adjacente de aspecto ecográfico habitual.

Superfícies ósseas de contornos regulares.

Nota: não dispomos de dados clínicos.

CONCLUSÃO:

Exame ultrassonográfico do ombro esquerdo sem evidência de anormalidades.



DRA. MILENA VICENTE REDA
Médica Radiologista
CRM/MS-6729

ap
lo

r/l
cc
d

ap
lo

r/l
cc
d

