

Nome: Sr(a). **ALUISIO DA SILVA RIBEIRO**
A pedido do(a) Dr(a).: **FELIPE SOARES DE ALMEIDA**
Data: 04/03/2022 Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br
Atend.: 022 - 0110373/10461691 Protocolo: 437.417.621-72 Senha ADSR9453:
Nasc: 21/04/1967

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO-SACRA

METODOLOGIA: A presente avaliação foi realizada em aparelho tomográfico de multidetecores, sem a injeção intravenosa de contraste iodado hidrossolúvel não iônico, através de aquisição sequencial e volumétrica no plano axial.

OS SEGUINTE ASPECTOS FORAM OBSERVADOS:

Osteófitos marginais ântero-laterais nos corpos vertebrais de L3 a S1.

Demais corpos vertebrais sem alterações.

Espondilolistese anterior (grau I) de L5 sobre S1, com espondilólise da "pars articulares" bilateralmente.

Pedículos, lâminas, demais ístmos, apófises transversas e posteriores preservadas.

Articulações inter-apofisárias anatômicas.

Canal vertebral de dimensões normais.

Saco dural com coeficiente de atenuação normal.

Abaulamento póstero-lateral esquerdo do disco intervertebral de L1 / L2, o qual comprime a face ântero-lateral esquerda do saco tecal e oblitera o recesso lateral ipsilateral, sem comprimir a raiz nervosa adjacente.

Abaulamento foraminaal esquerdo do disco intervertebral de L2 / L3, o qual oblitera o recesso lateral ipsilateral, sem comprimir a raiz nervosa adjacente.

Abaulamento póstero-global do disco intervertebral de L4 / L5, o qual comprime a face ventral do saco tecal e oblitera os recessos laterais, sem comprimir as raízes nervosas adjacentes.

Disco intervertebral de L5 / S1 reduzido em altura, apresentando complexo disco-osteofitário posterior de base ampla, o qual comprime a face ventral do saco tecal, sem comprimir as raízes nervosas adjacentes.

Demais discos inter-vertebrais de contornos regulares.

Demais recessos laterais livres.

Estruturas para-vertebrais sem alterações.

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020

Nome:

A pedido do(a) Dr(a).:

Data:

Atend.:

Nasc:

Sr(a). ALUISIO DA SILVA RIBEIRO

FELIPE SOARES DE ALMEIDA

04/03/2022

022 - 0110373/10461691

21/04/1967

Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br

Protocolo: 437.417.621-72

Senha ADSR9453:

IMPRESSÃO: Tomografia computadorizada da coluna lombar mostra:

Osteófitos marginais ântero-laterais nos corpos vertebrais de L3 a S1.

Espondilolistese anterior (grau I) de L5 sobre S1, com espondilólise da "pars articulares" bilateralmente.

Abaulamento póstero-lateral esquerdo do disco intervertebral de L1 / L2, o qual comprime a face ântero-lateral esquerda do saco tecal e oblitera o recesso lateral ipsilateral, sem comprimir a raiz nervosa adjacente.

Abaulamento foraminal esquerdo do disco intervertebral de L2 / L3, o qual oblitera o recesso lateral ipsilateral, sem comprimir a raiz nervosa adjacente.

Abaulamento póstero-global do disco intervertebral de L4 / L5, o qual comprime a face ventral do saco tecal e oblitera os recessos laterais, sem comprimir as raízes nervosas adjacentes.

Disco intervertebral de L5 / S1 reduzido em altura, apresentando complexo disco-osteofitário posterior de base ampla, o qual comprime a face ventral do saco tecal, sem comprimir as raízes nervosas adjacentes.

Laudado por: THALES QUERNE DE CARVALHO e Assinado por: CRM-MS:7020 - THALES QUERNE DE CARVALHO

DR. THALES QUERNE DE CARVALHO
CRM-MS-7020
RQE:5762



Faça a leitura do QRCode
para visualização das imagens
deste Laudo

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020

Nome: Sr(a). **ALUISIO DA SILVA RIBEIRO**
A pedido do(a) Dr(a).: **AZAMIR WILLIANS LUPOLI**
Data: 17/03/2022
Atend.: 022 - 0111683/10461691
Nasc: 21/04/1967

Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.diimagem.com.br

Protocolo: 437.417.621-72 Senha ADSR9453:

de base ampla, o qual comprime a face ventral do saco tecal, sem sinais de compressão das raízes nervosas adjacentes.

Disco intervertebral de C5 / C6 reduzido em altura, degenerado, contendo gás em seu interior (sinal do vácuo), apresentando complexo disco-osteofitário posterior de base ampla, o qual comprime a face ventral do saco tecal e oblitera os recessos laterais, com sinais de compressão das raízes nervosas adjacentes.

Disco intervertebral de C6 / C7 reduzido em altura, apresentando complexo disco-osteofitário posterior de base ampla, o qual comprime a face ventral do saco tecal, sem sinais de compressão das raízes nervosas adjacentes

Laudado por: THALES QUERNE DE CARVALHO e Assinado por: CRM-MS:7020 - THALES QUERNE DE CARVALHO

DR. THALES QUERNE DE CARVALHO
CRM-MS: 7020
RQE: 5762



Faça a leitura do QRCode
para visualização das imagens
deste Laudo

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020

Nome:

A pedido do(a) Dr(a):

Data:

Atend.:

Nasc:

Sr(a). **ALUISIO DA SILVA RIBEIRO**

AZAMIR WILLIANS LUPOLI

17/03/2022

022 - 0111683/10461691

21/04/1967

Acesse o seu laudo/imagem pelo site: www.unimagem.com.br

Protocolo: 437.417.621-72

Senha ADSR9453:

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA CERVICAL

METODOLOGIA: A presente avaliação foi realizada em aparelho tomográfico de multidetectores, sem a injeção intravenosa de contraste iodado hidrossolúvel não iônico, através de aquisição sequencial e volumétrica no plano axial.

OS SEGUINTE ASPECTOS FORAM OBSERVADOS:

Osteófitos marginais ântero-laterais nos corpos vertebrais de C3 a C7.

Demais corpos vertebrais íntegros.

Fusão incompleta do arco posterior de C6.

Demais arcos posteriores anatômicos.

Uncoartrose de C2 / C3 a C6 / C7 bilateralmente.

Redução da amplitude dos forames intervertebrais de C3 / C4 a C6 / C7 bilateralmente.

Canal vertebral e demais forames inter-vertebrais normais.

Não há evidências de lesão tumoral ou inflamatória.

Disco intervertebral de C2 / C3 reduzido em altura, degenerado, contendo gás em seu interior (sinal do vácuo).

Disco intervertebral de C3 / C4 reduzido em altura, apresentando complexo disco-osteofitário posterior de base ampla, o qual toca a face ventral do saco tecal, sem sinais de compressão das raízes nervosas adjacentes.

Disco intervertebral de C4 / C5 reduzido em altura, apresentando complexo disco-osteofitário posterior de base ampla, o qual comprime a face ventral do saco tecal, sem sinais de compressão das raízes nervosas adjacentes.

Disco intervertebral de C5 / C6 reduzido em altura, degenerado, contendo gás em seu interior (sinal do vácuo), apresentando complexo disco-osteofitário posterior de base ampla, o qual comprime a face ventral do saco tecal e oblitera os recessos laterais, com sinais de compressão das raízes nervosas adjacentes.

Disco intervertebral de C6 / C7 reduzido em altura, apresentando complexo disco-osteofitário posterior de base ampla, o qual comprime a face ventral do saco tecal, sem sinais de compressão das raízes nervosas adjacentes.

IMPRESSÃO: Tomografia computadorizada da coluna cervical mostra:

Osteófitos marginais ântero-laterais nos corpos vertebrais de C3 a C7.

Uncoartrose de C2 / C3 a C6 / C7 bilateralmente.

Redução da amplitude dos forames intervertebrais de C3 / C4 a C6 / C7 bilateralmente.

Disco intervertebral de C2 / C3 reduzido em altura, degenerado, contendo gás em seu interior (sinal do vácuo).

Disco intervertebral de C3 / C4 reduzido em altura, apresentando complexo disco-osteofitário posterior de base ampla, o qual toca a face ventral do saco tecal, sem sinais de compressão das raízes nervosas adjacentes.

Disco intervertebral de C4 / C5 reduzido em altura, apresentando complexo disco-osteofitário posterior

DRA. ANA MARIA A. WANDERLEY
CRM MS - 376

DR. MARCOS RICARDO DE FIGUEIREDO
CRM MS - 4800

DR. EVANDRO E. CAGNAZZO
CRM MS - 7008

DRA. KEILA R. V. FIGUEIREDO
CRM MS - 4801

DR. ANDRÉ L. PEGORARE
CRM MS - 5797

DR. DONATO PARRA GIL
CRM MS - 454

DR. EDUARDO DA SILVA BON
CRM MS - 8880

DR. THALES O. DE CARVALHO
CRM MS - 7020