



Nome do (a) Paciente: Eva Florenttim

Idade: 50 anos

Data: 16/04/2019

Ultrassonografia do pé direito

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico, na frequência de 5 - 12 MHz, com varredura linear.

Pele e subcutâneo de espessura e ecotextura normais.

Tendão de aquiles, fibulares, tibial anterior e posterior com calibre contornos e textura habitual.

Fascia plantar espessada e hipoecoica.

Não evidenciei Neuroma de Morton.

Superfícies ósseas do tarso e metatarso regulares.

Ultrassonografia do pé esquerdo

Pele e subcutâneo de espessura e ecotextura normais.

Tendão de aquiles, fibulares, tibial anterior e posterior com calibre contornos e textura habitual.

Fascia plantar espessada e hipoecoica.

Não evidenciei Neuroma de Morton.

Superfícies ósseas do tarso e metatarso regulares.

Hipótese diagnóstica:

- Fascite plantar bilateral.

DR. VANDER CAETANO VIEIRA
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM
C.R.M. 3434

Nome do (a) Paciente: Eva Florenttim

Idade: 50 anos

Data: 16/04/2019

Ultrassonografia da Mão e Punho Direito

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico, na frequência de 5 - 12 MHz, com varredura linear.

Pele e subcutâneo: sem alterações.

Músculos: com espessuras normais e texturas homogêneas.


Tendões: extensores dos dedos espessados e hipoecoicos.

Nervo mediano com espessura aumentada.

Hipótese diagnóstica:

- Tenossinovite dos tendões extensores dos dedos.
- Nervo mediano com espessura aumentada.

DR. VANDER CAETANO VIEIRA
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM
C.R.M. 3434



Rua Hayel Bon Faker, 255 - Jardim Vista Alegre, Dourados - MS, CEP: 79811-100.
Telefone: (67) 3425-6202

Nome do (a) Paciente: Eva Florenttim

Idade: 50 anos

Data: 16/04/2019

Ultrassonografia da Mão e Punho Esquerdo

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico, na frequência de 5 - 12 MHz, com varredura linear.

Pele e subcutâneo: sem alterações.


Músculos: com espessuras normais e texturas homogêneas.

Tendões: extensores dos dedos espessados e hipoecoicos.

Nervo mediano com espessura aumentada.

Hipótese diagnóstica:

- Tenossinovite dos tendões extensores dos dedos.
- Nervo mediano com espessura aumentada.


DR. VANDER CAETANO VIEIRA
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM
C.R.M.3434

Rua Hayel Bon Faker, 255 - Jardim Vista Alegre, Dourados - MS, CEP: 79811-100.
Telefone: (67) 3425-6202





